



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program: Programul Regional Nord Vest 2021-2027

Obiectiv de politică 2: O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor și a mobilității urbane sustenabile

Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul

Obiectiv specific 2.1: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (FEDR)

Acțiunea: b) Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu

APEL DE PROIECTE: PRNV/2023/312.A/1

ANEXA II.6

Valori limită admise pentru clădiri nZEB conform Ordin nr. 386/28.03.2016

**Tabel 1 - consumul anual specific de energie primară*
nZEB**

Categorii de clădiri					
Consumul anual specific de energie primară (kwh/mp/an)					
Zona climatică	Perioada de raportare	Clădiri de locuit colective	Clădiri de birouri	Clădiri destinate învățământului	Clădiri destinate sistemului sanitar
I -12°					
	31.12.2020	93	45	92	76
II -15°					
	31.12.2020	100	57	115	97
III -18°					
	31.12.2020	111	69	136	115
IV -21°					
	31.12.2020	127	83	170	142
V -24°					
	31.12.2020	135	89	185	167

* Valori aferente clădirilor al căror consum este aproape egal cu zero, conform Ordin nr. 386/28.03.2016 publicat în MO PI, nr. 306/21.04.2016

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027

Calea Dorobanților nr. 3, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400118

Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat@nord-vest.ro

**Tabel 2 - privind emisiile echivalent CO₂ *
nZEB**

Categorii de clădiri					
Emisii echivalent CO₂ kg/mp/an					
Zona climatică	Perioada de raportare	Clădiri de locuit colective	Clădiri de birouri	Clădiri destinate învățământului	Clădiri destinate sistemului sanitar
I -12°					
	31.12.2020	25	12	24	21
II -15°					
	31.12.2020	27	15	30	26
III -18°					
	31.12.2020	30	19	37	32
IV -21°					
	31.12.2020	35	24	49	41
V -24°					
	31.12.2020	37	24	53	48

*Valori aferente clădirilor al căror consum este aproape egal cu zero, conform Ordin nr. 386/28.03.2016 publicat în MO PI, nr. 306/21.04.2016